


ООО ПКФ "Политранс" 454091, г. Челябинск, ул. Труда, 78 тел. 8-800-5501-777 (многоканальный) e-mail: info@politrans.ru

ИНН 7453062150, КПП 745301001, ОГРН 1027403862815, Р/С 40702810172020101600 Челябинское отделение № 8597 ПАО Сбербанк г.Челябинск, К/С 30101810700000000602, БИК 047501602





## Полуприцеп-тяжеловоз ТСП 94184-0000073 (спецификация 03)



## Размеры указаны при полной массе

## Стандартное оснащение

- пневмопривод тормозов EBS WABCO (Германия)
- опорное устройство (Германия)
- противооткатные упоры
- металлический инструментальный ящик
- отбойные брусья
- подъемник запасных колес полуприцепа
- алюминиевые борта на гусаке
- стойки, кронштейны для укладки стоек в передней части рабочей платформы
- съемный щит
- дополнительные опоры для заезда техники
- уголковые трапы
- раздвижная рабочая платформа
- промежуточная передвижная платформа
- выдвижные стробоскопы спереди и сзади

Гехнические характеристики		
	В сдвинутом положении	В раздвинутом положении
Снаряженная масса, кг	19000	
Масса груза, кг	56100	50000
Полная масса, кг	75100	69000
Нагрузка на шины, кг	49600	48000
Нагрузка на ССУ, кг	25500	21000
Длина рабочей платформы, мм	10875	11875, 12875, 13875, 14875, 15875, 16875, 17875
Подвеска	Пневматическая BPW (Германия), 1 ось подъемная	
Шины / кол-во	315/80 R 22,5 / 16+2	
Шкворень	3,5 дюйма (Германия)	

в связи с постоянной работой по усовершенствованию конструкции прицепов и полуприцепов, возможны некоторые изменения, не отраженные в данной рекламе